

リビエ リアロ

Color variation 厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。



【内装ドア リビエ リアロ】



取っ手

※写真は空錠タイプです。
●サテンシルバー色(メッキ)



ハンドル
●サテンシルバー色(メッキ)



引手

フラット蝶番

出っばりの少ないすっきりとした納まりの「フラット蝶番」。

●サテンシルバー色(メッキ)



埋め込みドアストッパー マグネットタイプの「埋め込みドアストッパー」



ロック機構付・バリアフリー仕様
ドア側のストッパー本体が床側部材の上にくると、床側部材のフラップがマグネットの力で立ち上がり、ドアの動きを止めて、壁や家具などにドアが当たるのを防ぎます。



※image photo

汚れや傷に強く、さらに木肌の手触り感、節や色のバラツキまで再現した「リアロシート」



EB(電子線照射)を使った表面コート技術を導入。

それぞれの木の個性も持ち味としてリアルに再現。

汚れや傷に強い表面の硬化コーティングをしながら、木目を立体的に見せるグロススマート効果により、木肌の手触り感をも再現。また、天然木特有の節や心材と辺材の色味の違いなども、木の個性としてあえて見せています。樹種が持つさまざまな柄も、より自然に見えるようにバランスよく配置しています。

【クローゼット扉レセンテ リビエ リアロ】

⑥クローゼット



フラットタイプ

取っ手



ハンドル
サテンシルバー色(メッキ)


召し合わせ扉中央部に採用。



開いた時

閉じた時

※写真は下部の納まりです。



カチャップ機構

施工性UP

扉やレールの取り付けや調整が簡単にできる、「カチャップ機構」を採用。施工性の向上を実現しています。



※image photo

油分をはじき汚れが染みこみにくい。

シートに施した表面硬化コートにより撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン※の落書きも簡単にさっと拭き取れます。

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も表面に残さないよう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取ってください。

表面の耐傷性が高く、すり傷が付きにくい

表面硬化コートにより耐傷性を高め、すり傷などが付きにくく、美しさを長く保ちます。



表面にスチールウールをこすりつけても、ほとんど傷が付きません。



(当社従来シリーズ)

リビエ リアロ

Color variation 厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。 ※カラーはイメージです



【玄関収納コンポリア リビエ リアロ】 幅1200サイズ コの字プラン 据え置きタイプ・ミラー付

特長

扉デザイン



フラットタイプ

取っ手



ハンドル
サテンシルバー色(メッキ)



ユニット全てに、耐震ロックを標準装備。



棚板は取り外して水洗いできる樹脂製



取り出しやすい斜め設置が可能。

据え置きタイプ



どんな玄関にもシンプルにスッキリと納まるオーソドックスなタイプです。

分離式の台輪を使用し、壁面に接し床の上に設置するファニチャー感覚の玄関収納です。

ミラー扉



身支度の際など便利です。



どこを持ってでも開けられる取っ手レスデザインを採用。スッキリした印象でデザイン性も高まります。

収納量
約41足

汚れや傷に強く、さらに木肌の手触り感、節や色のバラツキまで再現した「リアロシート」



EB(電子線照射)を使った表面コート技術を導入。

それぞれの木の個性も持ち味としてリアルに再現。

汚れや傷に強い表面の硬化コーティングをしながら、木目を立体的に見せるグロスマット効果により、木肌の手触り感をも再現。また、天然木特有の節や心材と辺材の色味の違いなども、木の個性としてあえて見せています。樹種が持つさまざまな柄も、より自然に見えるようにバランスよく配置しています。

※image photo

【木質床材 EフロアーA リアロ 1本溝】

■アレルバスター※1 配合塗装仕上げで、ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制します。※2

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ

アレル物質はアレルバスター配合塗装仕上げの床に一定時間触れると抑制されます。

※図はアレル物質のイメージです。



アレルバスター配合塗装
空気中を浮遊しているアレル物質が床面に下りてきます。



アレルバスター配合塗装の床面に触れます。



6時間以上経過すると約90%以上が抑制されます。

※1 アレルバスターは清水化学工業株式会社の登録商標です。
※2 床面(塗表面)に接したアレル物質のみ抑制効果を発揮します。(床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できなくなります)
※3 使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

■キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。

基材の「特殊硬質チップボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がります。

※球状のキャスター、及び小径のキャスター付き家具はご使用をお避け下さい。へこみや傷が発生する場合があります。

■電気カーペットはもちろん床暖房にも対応します。

アレル物質を抑制




アレルバスター配合塗装の床材

■汚れ、傷がつきにくく、キレイが長持ちします。※3

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしなくても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

■基材にリサイクル材を使用。

基材に建築廃材や製材くず、廃パレットなどのリサイクル材を使用。従来基材より硬く、傷やへこみに強い特性があります。



■ヒラタキウムシの害を受けにくい基材です。

基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹も古材のため、虫(ヒラタキウムシ)の糞分となるデンプン質が少なく、虫害を受けにくい床材です。

■原木の味わい、美しさを追求した「Realo」

自然感あふれる風合いが魅力的な「リアロ」が濃淡4柄に対応。インテリアコーディネートが幅がさらに広がりました。



※image photo

油分をはじき汚れが染みこみにくい。

シートに施した表面硬化コートにより撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン※の落書きも簡単にさっと拭き取れます。

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も表面に残さないよう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取ってください。

表面の耐傷性が高く、すり傷がつきにくい

表面硬化コートにより耐傷性を高め、すり傷などが付きにくく、美しさを長く保ちます。



表面にスチールウールをこすりつけても、ほとんど傷が付きません。



(当社従業シリーズ)

リビエ リアロ

Color variation 厳選した樹種より四種類をシート柄にしました。 ※カラーはイメージです



【システム階段 リビエ リアロ スリップレスタイプ】

■ 踏み板 / 樹脂化粧シート仕様

節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現した、樹脂化粧シート仕上げ。



幅広の滑り止め樹脂を埋込み、安全性を高めています。



主な特長

耐汚染・耐すり傷性



汚れに強い低汚染仕上げでつややかな美しさを保ちます。

硬化コーティングで耐傷性と耐汚染性を高めた表面仕上げです。汚れが付きにくく、光沢も長持ちします。

抗菌処理仕様

細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。

清潔さを保つために、無機系(銀系)抗菌剤を塗料に配合した抗菌処理を施しています。

連続手すり ストロングバー




施工性・デザイン性に加え、環境にも配慮した手すりです。



丸棒手すり(抗菌性上げ)



エンドブラケット



使う人に配慮し、手すりとの間隔も、使いやすいように設計しました。



汚れや傷に強く、さらに木肌の手触り感、節や色のバラツキまで再現した「リアロシート」



EB(電子線照射)を使った表面コート技術を導入。

それぞれの木の個性も持ち味としてリアルに再現。

汚れや傷に強い表面の硬化コーティングをしながら、木目を立体的に見せるグロスマット効果により、木肌の手触り感をも再現。また、天然木特有の節や心材と辺材の色味の違いなども、木の個性としてあえて見せています。樹種が持つさまざまな柄も、より自然に見えるようにバランスよく配置しています。

【造作部材 リビエ リアロ】

- 幅木
- 廻り縁
- 窓枠固定



- 無目枠
- 額縁

※和室がある場合のみ

木のもつ温かさを演出し、インテリアの完成度や装飾性を高める造作部材「ホームライン」。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。

納めの部材

床と壁など、面と面が変わる部分は、異なる種類の仕上げ材が接合されます。ここを隠し、仕上げをきれいにさせるのが造作部材です。



装飾の部材

白い壁と天井の境に配した廻り縁など、装飾を凝らした造作部材が部屋のイメージを決定づけるほどの大きな役割もっています。



油分をはじき汚れが染みこみにくい。

シートに施した表面硬化コートにより撥油性・耐汚染性に優れ、油性ペン[※]の落書きも簡単にさっと拭き取れます。

※アルコール、ベンジン、または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。薬剤成分も表面に残さないよう最後には乾いた雑巾できれいにしっかりと拭き取ってください。

表面の耐傷性が高く、すり傷が付きにくい

表面硬化コートにより耐傷性を高め、すり傷などが付きにくく、美しさを長く保ちます。



表面にスチールワールをこすりつけても、ほとんど傷が付きません。




(当社従業シリーズ)

【玄関框 リビエ リアロ】

■ 単体框



断面図(単位mm)



床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスがつけれます。

樹脂化粧シート仕上げ

表面のハガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。

表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。

節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。



【内装ドア スマートフィールタイプ】

①洋室



H5

②トイレ



H8

③リビング



H7


④洗面所



H6 片引き戸

取っ手

※写真は空錠タイプです。
●サテンシルバー色(メッキ)



ハンドル

●サテンシルバー色(メッキ)



引手

引戸ソフトクローズ

自動的にゆっくり静かに閉まる
「ソフトクローズ機構」



引戸を静かに引き込みます。
ドアの閉め忘れを軽減します。



引戸

引戸が閉まりかけると自動的にブレーキが
かかってソフトな動きに。強く閉めてもはね
返らず、静かに、スムーズに閉まります。



※image photo

本物を感じる木肌感と
傷に強く美しさが続く、
「エクセルリアルシート」。

EB(電子線照射)を使った
表面コート技術。

天然木に近い、繊細で
ナチュラルな表情。

※エクセルビュアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。


住まいの建材を傷や 汚れ、色褪せ
から守る為に表面加工は欠かせま
せん。新しいリビエは、地球環境の
ことを考えながら、最先端の加工技
術でつくられています。

EBコート層

木目柄印刷層1
(木肌・照り演出層)

木目柄印刷層2
(下柄)

シートベース層



【クローゼット扉レセンテ フラットタイプ】

⑤クローゼット



フラットタイプ

取っ手



モデルノ・バー
パールシルバー色

召し合わせ扉中央部に採用。



開いた時




閉じた時

※写真は下部の納まりです。

指をはさみにくい設計です。

2枚折れ部分に指をはさみにくいように、扉や蝶番の形に配慮しました。



彫り込み蝶番だから扉と扉
の間に指が入るほど大きな
すき間ができない。

扉の角をカットしてあるので
指をはさみにくい。

カチャッ戸機構

施工性
UP

扉やレールの取り付け
や調整が簡単にできる、
「カチャッ戸機構」を採
用。施工性の向上を実
現しています。



※image photo

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる
住空間をつくります。


油分をはじき汚れが
染みこみにくい。



表面の耐傷性を高め、
すり傷などがつきにくい。

シートに施した表面加工により手あか汚
れ(オレイン酸)を拭き掃除で簡単に落と
すことが出来るのはもちろん、油性ペン
の落書きも落とすことが出来ます。





【玄関収納コンポリア フラットタイプ】 幅1200サイズ コの字プラン 据え置きタイプ・ミラー付

扉デザイン



フラットタイプ
1/4斜めミラー対応

取っ手



モデルノ・バー
パールシルバー色

特長



ユニット全てに、
耐震ロックを標準装備。



棚板は取り外して
水洗いできる樹脂製



取り出しやすい斜め設置が
可能。

据え置きタイプ



どんな玄関にもシンプルに
スッキリと納まる
オーソドックスなタイプです。

分離式の台輪を使用し、壁面に
接し床の上に設置するフニ
チャー感覚の玄関収納です。

ミラー扉



身支度の際など便利です。



どこを持ってでも開けられる
取っ手レスデザインを採用。
スッキリした印象でデ
ザイン性も高まります。

収納量
約41足




※image photo

本物を感じる木肌感と
傷に強く美しさが続く、
「エクセルリアルシート」。

EB(電子線照射)を使った
表面コート技術。
天然木に近い、繊細で
ナチュラルな表情。

※エクセルビュアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。

住まいの建材を傷や 汚れ、色褪せ
から守る為に表面加工は欠かせま
せん。新しいリビエは、地球環境の
ことを考えながら、最先端の加工技
術でつくられています。



【木質床材 エフロアーA 2本溝】

■アレルバスター※1配合塗装仕上げで、
ダニの死がいや花粉などのアレル物質を抑制します。※2

アレル物質を抑制するメカニズムイメージ

アレル物質はアレルバスター配合塗装仕上げの床に一定時間触れると抑制されます。



アレルバスター
配合塗装
空気中を浮遊しているアレ
ル物質が床面に下りて
きます。



アレルバスター配合塗装の
床面に触れます。



6時間以上経過すると約
90%以上が抑制されま
す。
※図はアレル物質のイメージです。

※1アレルバスターは積水化学工業株式会社の特許商標です。
※2床面(塗装面)に接したアレル物質のみ抑制効果は発揮します。(床用ワックスを使用すると抑制効果は発揮できません。)
※3使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

■キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。

基材の「特殊硬質チップボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使っ
てもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がります。

※球状のキャスター、及び小径のキャスター付き家具はご使用をお避け下さい。へこみや傷が発生する場合があります。



アレル物質
を抑制


アレルバスター
配合塗装の床材

■汚れ、傷がつきにくく、キレイが長持ちします。※3

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしな
くても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

■基材にリサイクル材を使用。

基材に建築廃材や製材くず、廃パレットなどのリサイクル材を使用。従来
基材より硬く、傷やへこみに強い特性があります。



■ヒラタキイムシの害を受けにくい基材です。

基材の原料は針葉樹が主体であり、また一部混入する広葉樹
も古材のため、虫(ヒラタキイムシ)の糞分となるデンプン質が
少なく、虫害を受けにくい床材です。

■電気カーペットはもちろん床暖房にも対応します。



※image photo

おそうじもラクになり、
長期間キレイが保てる
住空間をつくります。

油分をはじき汚れが
染みこみにくい。


表面の耐傷性を高め、
すり傷などがつきにくい。

シートに施した表面加工により手あか汚
れ(オレイン酸)を拭き掃除で簡単に落と
すことが出来るのはもちろん、油性ペン
の落書きも落とすことが出来ます。





※階段・玄関扉は、床材に合わせた色柄のみ掲載しております。
※カラーはイメージです



エクセルビューアホワイト柄
※造作部材/階段/蹴込み板/幅木/側板/桁は、左記の色柄とエクセルビューアホワイト柄の7柄をご用意。

【システム階段 スリップレスタイプ】

■ 踏み板/樹脂化粧シート仕様

木目の美しさを再現した、集成柄・樹脂化粧シート仕上げ。



幅広の滑り止め樹脂を埋込み、安全性を高めています。



主な特長

耐汚染・耐すり傷性



汚れに強い低汚染仕上げでつややかな美しさを保ちます。

硬化コーティングで耐傷性と耐汚染性を高めた表面仕上げです。汚れが付きにくく、光沢も長持ちします。

高い意匠性・抗菌処理仕様

集成柄を再現した、質感のある美しい表面仕上げです。

きめ細かい凹凸のある表面エンボス加工で、質感のある集成柄を再現した樹脂化粧シート仕上げです。

細菌の発生を抑える抗菌処理を施しています。清潔さを保つために、無機系(銀系)抗菌剤を塗料に配合した抗菌処理を施しています。

連続手すり



階段から廊下まで。連続手すりが安全で、スムーズな移動を助けます。

木の温もりを感じるムクの味わいある木製手すりです。



丸棒手すり(抗菌塗装)

ちょうど握りやすい直径35mmの太さです。

ブラケットのますり受け産も、使いやすさを追求しました。

※image photo



※image photo


本物を感じる木肌感と傷に強く美しさが続く、*「エクセルリアルシート」。

EB(電子線照射)を使った表面コート技術。

天然木に近い、繊細でナチュラルな表情。

※エクセルビューアホワイト柄は木目なし・単色の為除きます。

住まいの建材を傷や汚れ、色褪せから守る為に表面加工は欠かせません。新しいリビエは、地球環境のことを考えながら、最先端の加工技術でつくられています。



【造作部材】

- 幅木9型 (不陸調整用) ※イメージ写真(写真は7型)
- 廻り縁4型
- 窓枠固定3型



木のもつ温かさを演出し、インテリアの完成度や装飾性を高める造作部材「ホームライン」。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。

納めの部材

床と壁など、面と面が変わる部分は、異なる種類の仕上げ材が接合されます。ここを隠し、仕上げをきれいにさせるのが造作部材です。



装飾の部材

白い壁と天井の境に配した廻り縁など、装飾を凝らした造作部材が部屋のイメージを決定づけるほどの大きな役割もっています。



【玄関框】

■ 単体框



断面図(単位mm)



統一感のあるカラーコーディネートでエントランスが出来ます。

樹脂化粧シート仕上げ

高級感のあるつややかな質感、色ムラやバラツキも解消しました。表面光沢の向上で、床材とコーディネートしやすくなりました。

表面のハガレやウキが起りにくい、シート巻込み仕様です。表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。



※image photo

おそうじもラクになり、長期間キレイが保てる住空間をつくります。

油分をはじき汚れが染みこみにくい。



表面の耐傷性を高め、すり傷などがつきにくい。

シートに施した表面加工により手あか汚れ(オレイン酸)を拭き掃除で簡単に落とすことが出来るのはもちろん、油性ペンの落書きも落とすことが出来ます。

